

Anleitung „Olga“

Einführung:



„Olga“ ist ein E-Longjohn Lastenrad.

In der Box ist ein Kindersitz für zwei Kinder eingebaut und es gibt eine passgenaue Regenplane für die Box.

Für größere Sachtransporte eignet sich das Rad aufgrund der Kinderbox nur begrenzt – wenn du doch etwas Sperriges mit Olga transportieren möchtest, achte bitte darauf, die Box nicht zu beschädigen (geeignete Packdecken unterlegen, Ladungssicherung, etc.).

Durch die Box vor dem Lenker ist das Rad recht

lang und hat einen großen Kurvenradius, lässt sich jedoch trotzdem gut fahren. Der starke Elektromotor unterstützt auch bei Zuladung.

Bitte bedenke, dass Du mit einem Lastenrad unterwegs bist, bei dem ganz andere Kräfte wirken als bei einem normalen Rad. Fahr also erst mal vorsichtig und vor allem bei Bordsteinen und anderen Kanten sehr viel langsamer als normalerweise.

Vor der Fahrt:

Bitte achte darauf, dass:

- das Rahmenschloss geöffnet ist bevor Du es vom Ständer schiebst, sonst verbiegen die Speichen.
- nichts schleift
- die Bremsen funktionieren
- das Licht geht
- Passagiere angeschnallt sind und drauf achten, die Finger innerhalb der Box zu lassen
- die Ladung so gesichert ist, dass das Lenkgestänge unter der Box nicht blockiert wird.



Lange Front mit großem Kurvenradius

Achte während der Fahrt darauf, dass:

- du einen großen Kurvenradius hast
- du nicht unter Last schaltest, also zum Schalten weniger stark trittst
- das Vorderrad ohne Beladung wenig Grip hat und leicht wegrutschen kann
- du aufgrund des kleinen Vorderrads langsam über Bordsteinkanten fährst – je schwerer beladen, desto langsamer
- du dich langsam an das Fahrrad und den langen Radstand gewöhnen musst



Der Schlüssel bleibt im Rahmenschloss stecken



Hier kann die Motorunterstützung erhöht oder verringert werden



Anzeige mit Schalter für das Licht (rechts unten)



Schaltendrehgriff mit stufenloser Schaltung. Das Schalten im Stand ist nur eingeschränkt möglich. Den Drehgriff bitte nie mit Gewalt drehen und nicht unter Last schalten.

Beim Abstellen:

- Vergewissere dich, dass der Ständer richtig steht.
- Schließe das Rad mit beiden Schlössern ab: Rahmenschloss mit Schieber UND das Kettenschloss um den Rahmen und einen festen Gegenstand.



Akkuentnahme:



- Der Akku kann mit dem Schlüssel des Rahmenschloss entnommen werden.
- Entnehme den Akku nach oben
- Setze ihn von oben wieder ein und lasse ihn einklicken.
- Drücke ihn dazu nach vorne, das erfordert etwas Kraft.

Probleme

Wenn es irgendwelche Probleme gibt oder etwas kaputt gegangen ist, bitte sag unbedingt der Station Bescheid und/oder schreibt an **info@lastenrad-stuttgart.de**, egal ob du es verursacht hast oder ein Problem schon von Anfang an vorhanden war.

Das gesamte Projekt ist ehrenamtlich und es gibt niemanden, der alle Räder nach der Ausleihe systematisch durchcheckt.

Der nächste Benutzer wird es Dir danken.

Last, but not least: vergesst nicht, uns eine Spende da zu lassen, damit das Projekt weiter gehen kann. Vielen Dank und viel Spaß beim Lastenradeln!